





67
14

31. 1. 15. 4. 2

1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

HISTOIRE NATURELLE

DES

CÉPHALOPODES

ACÉTABULIFÈRES.

TOME SECOND,

Ouvrages de M. de Férussac, chez le même Libraire.

- Histoire Naturelle générale et particulière des Mollusques**, tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes, que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles, par MM. J. de Férussac et G. P. Deshayes, ouvrage complet publié en 42 livraisons chacune de 6 planches in-folio, dessinées d'après nature, gravées et coloriées avec le plus grand soin, 4 vol. in-folio dont 2 vol. de texte et 2 vol. d'atlas contenant ensemble 247 planches coloriées. 490 fr.
- *Le même* 4 vol, grand in-4° avec 247 planches figures noires. 200 fr.
- Prix des livraisons, 21 à 34 in-folio, figures coloriées. 45 fr.
- — grand in-4° figures noires. 6 fr.
- Prix des livraisons, 35 à 42 in-folio, figures coloriées. 30 fr.
- — in-4° figures noires. 45 fr.
- Tableaux systématiques des animaux mollusques** classés en familles naturelles, dans lesquels on a établi la concordance de tous les systèmes; suivis d'un prodrome général pour tous les mollusques terrestres ou fluviatiles, vivants ou fossiles, par M. de Férussac; gr. in-4° de 200 pages. 10 fr.
- Ce volume, que l'on peut se procurer séparément, sert de Complément au texte de l'*Histoire naturelle des Mollusques*.
- Concordance systématique pour les Mollusques** terrestres et fluviatiles de la Grande-Bretagne, avec un aperçu des travaux modernes des savants anglais sur ces animaux, par M. de Férussac; Paris, 1820, in-4° de 20 pages. 1 fr. 25
- Mémoires géologiques sur les terrains formés sous l'eau douce** par les débris fossiles des mollusques vivant sur la terre ou dans l'eau non salée, par M. de Férussac; Paris, 1814, in-4° de 76 pages. 2 fr. 50
- Notice sur les Éthériques** trouvées dans le Nil par M. Caillaud, et sur quelques autres coquilles recueillies en Égypte, en Nubie et en Éthiopie, par M. de Férussac; Paris 1823, in-4° de 20 pages. 1 fr. 25
- Monographie des espèces vivantes et fossiles du genre Mélanopside**, et observations géologiques à leur sujet, par M. de Férussac; Paris, 1837, in-4° de 26 pages et 2 planches. 2 fr.
- Catalogue de la collection des coquilles** formée par M. de Férussac; Paris, 1837, in-8 de 24 pages. 75 c.
- Histoire naturelle des Aplysiens**, par M. SANDER-RANG, membre de plusieurs Sociétés d'histoire naturelle *Ouvrage servant de complément à l'histoire naturelle des Mollusques* par M. de Férussac.
- Un volume grand in-4°, accompagné de 25 planches noires. 10 fr.
- *Le même ouvrage*, édition in-4° avec 25 planches coloriées. 18 fr.
- *Le même ouvrage*, édition in-folio avec 25 planches coloriées. 40 fr.

Cette monographie a particulièrement pour but la connaissance de l'un des genres les plus riches et les plus intéressants de la classe des Mollusques. L'auteur établit d'abord les caractères de genre, et s'attache à en décrire toutes les espèces, dont plus de la moitié était encore inédite. M. S-Rang fait connaître, touchant les mœurs, les habitudes et les propriétés de ces animaux, tout ce qu'il a eu occasion d'observer pendant le cours de plusieurs voyages sur mer; et afin de rendre son ouvrage complet, il a ajouté à ses propres observations tout ce que les auteurs anciens et modernes ont dit sur les Aplysies.

Histoire naturelle des Ptéropodes, monographie complète de ce genre de Mollusques, par MM. Sander-Rang et Souleyet, Paris, 1851, 1 vol. grand in-4°, avec 15 planches coloriées.

HISTOIRE NATURELLE
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE
DES
CÉPHALOPODES
ACÉTABULIFÈRES
VIVANTS ET FOSSILES

COMPRENANT : LA DESCRIPTION ZOOLOGIQUE ET ANATOMIQUE DE CES MOLLUSQUES, DES DÉTAILS
SUR LEUR ORGANISATION, LEURS MŒURS, LEURS HABITUDES, ET L'HISTOIRE DES OBSERVATIONS
DONT ILS ONT ÉTÉ L'OBJET DEPUIS LES TEMPS LES PLUS REÇULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

ouvrage commencé par

MM. DE FÉRUSAC ET ALCIDE D'ORBIGNY,

et continué par

ALCIDE D'ORBIGNY,

DOCTEUR ÈS-SCIENCES NATURELLES DE LA FACULTÉ DE PARIS, CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL
DE LA LÉGION-D'HONNEUR, DE L'ORDRE DE SAINT-WLADIMIR DE RUSSIE, DE L'ORDRE DE LA COURONNE DE
FER D'AUTRICHE, OFFICIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR BOLIVIENNE, DES SOCIÉTÉS PHILOMATIQUE, DE GÉOLOGIE, DE GÉOGRAPHIE
ET D'ETHNOLOGIE DE PARIS, MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE LONDRES, DES
ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES DE TURIN, DE MADRID, DE MOSCOU, DE PHILADELPHIE, DE RATISBONNE,
DE MONTEVIDEO, DE BORDEAUX, DE NORMANDIE, DE LA ROCHELLE, DE SAINTES, DE BLOIS, ETC

TOME SECOND. — ATLAS DE 144 PLANCHES.




A PARIS

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE,
RUE HAUTEFEUILLE, 19.
1835 A 1848.

G. POULPE. (*OCTOPUS*.) *Pl. I.*

Cryptodibranches.




1. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

O. Lechenaaultii, d'Orbigny.





d'après la Description de l'Égypte, réduite 1/2.


Atelier de Guérin.

O. vulgaris, Lamarck.

Enop. Little de Bore, dirigé par Adel. Petit et Cie.



Cryptodibranches.




Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Comp^{te}

O. vulgaris, Lamarck.



Cryptobranches.



D'après Carus

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

O. vulgaris, Carus.



G . POULPE .(OCTOPUS.) Pl. 4 .

Cryptodibranches .



A. d'Orbigny, pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

O. Cuvierii, d'Orbigny.



Cryptodibranches



D. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lich. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

O. cramea, d'Orbigny.



G . POULPE. (*OCTOPUS*.) Pl. 6.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Gachet...


Imp Lith de Bore, dirigée par...

O. granulatus, Lamarck.



POULPE. (*OCTOPUS*). Pl. 6 bis

Ceptodibranches.




Alcock

Lut. de Langlume

O. ectenulatus, Ferrussac.

Cryptodibranches .

POULPE (*OCTOPUS.*) Pl. 6^{ter.}




A. Prévost del

Lith. de Langlumé

O. catenulatus, Ferussac.






A. d'Orbigny pinx.

Stolier de Guérin.

Imp. lith. de Bore, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

Fig. 1, 2 *O. aculeatus*, d'Orbigny.
3 *O. hovioides*, Férussac.





Prérest

Atelier de Guerin.


Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël et C^o.

- 1 *O. aculeatus*, Var. α
2, 3. Gros Bec, d'une espèce inconnue.



G. POULPE (*OCTOPUS*). PL. 9.

Cryptodibranches.




Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

1, 2, Figures de Poulpes, tirées d'un ouvrage chinois.

GENRE POULPE. (*OCTOPUS*) PL. 10.

Cryptodibranches.



J. H. Poirer pinx.

Privat in Lep. del.


Lith de Delaporte.

1. *O. cordiformis* Quoy et Gaimard · 2, 2a, *O. lunulatus*, id.; 3, *O. westerni*, id.; 4, *O. membranaceus*, id;
5a-g, *O. microstoma*, Peynaud.



Acétabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. II.



Tourmy, de Mue, delin.

L. de L'Écluse


Blanchard et lapid. delin.

*O. Vulgaria, Lam.
hors de l'eau et marchant sur la plage.*




Cryptodibranches.


5




4




1




5




6














Cryptodibranches.




N. H. Jacob.

Lith. de Benard, rue de l'Abbaye 11.4.



Cryptodibranches.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 16.



d'Orbigny del.

Litho. de Benard.


Charal ad. Lapid.

1, 3, *O. hyalinus*, Rang; 4, 5, *O. atlanticus*, d'Orb; 6, 8, *O. Quoyanus*, d'Orb.



Cryptodibranches.

G. POULPE (OCTOPUS) PL. 17.




d'Orbigny del.

Litho. de Benard.

Charal ad Lapid.

1, 2, O. brevipes, 3, O. minimus; 4, 5, O. Eyllais; 6, O. Eyllais, d'Orbigny.




*Pravosl delin*

Luth. de Renard

Blanchard ad Lap. celine.

O. velifer, Ferussac.





Percepsis Verany delin.

Léon de Bonard.


Blanchard ad. Lipid. del.

*Fig. 1. O. ocellifer, Percepsis, vu en dedans.
Fig. 2, la même espèce, après en avoir enlevé le corps de M. Verany.*



Acétabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 20.




G. Poulpe ad. *Lapide*, delin.

Lith de *Benard*.

O. Violaceus, *Delle Chiaje*.





Prêtre pinx^t


Imp. Lemercier, Benard et C.

1-6 *Octopus tuberculatus*, Blainville
7-9 *Philonexis venustus*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. POULPE (*OCTOPUS*) PL. 22.




A. Charol' ad lapid delin.

Lith. de Renard

O. tetricus, delle Chiogje.






Picte pms'

Im de Lemercier, Etnard et C

Frank lith.

1. *Octopus tuberculatus*, Blainville. 2. *O. ingens*, d'Orbigny. 3, 4. Bec de l'*O. aculeatus* d'Orbigny. 5, 8. Bec du *Philonexia tuberculata*, d'Orbigny.








Acétabulifères.

G . POULPE (*OCTOPUS*) Pl. 25.



Lith. de Benard


O. indicus, Rapp.

Blanchard ad lapid. del.




Cryptodibranches.

G. POULPE (OCTOPUS) PL. 26.



1, 4. *Octopus indicus*, Rapp. 5, 7. *Octopus lunulatus*, Quoy et Gaim.





Prêtre pinx.

Imp. de Lemaitre, Benard et C^{ie}


Foussac lith.

1, 2, 3. *Octopus cuvieri*, d'Orbigny.



Cryptodibranches.

G. POULPE. (*OCTOPUS*) PL. 28.




Prêtre del.

Im. de Lemerle, De laud et C^{ie}

Ferrière lith.

1, 4. *Octopus membranacea*, Quoy et Gaimard 5, 8. *Octopus Fontaniaana*, d'Orbigny. 9. *Octopus superciliosus*, Quoy et Gaimard.






Im de Lemerrier, Benard et C.

1. *Octopus Fontainei*, d'Orbigny. 2 - 4. *Philonexis oclifer*, d'Orbigny. 5. *P. Quoyanus*, d'Orbigny.
6. *Octopus vulgaris*, Lamarck.



G. ELEDONE. (*ELEDONE*.) Pl. 1.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guerin


Imp. Lith. de Bore, dirigée par Niel aîné et ^{lre}

E. Moschatus, Leach.



Cryptodibranches.

G. ÉLÉDONE (*ELEDONE*) PL. I. ^{bis}




D'après Cuvier.

Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

E. moschatus, Cuvier.






A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guérou.

E. Eledone, Leach.

Imp. Lith. de Dove, dirigée par Nédélec & Co.





Verony del.

Imp. de Lemercier, Benard et C^{ie}

Fernexac lith.


Eledone moschatus, Leach.

1 Vivant, 2 dans l'état de tranquillité, 3 dans la nage, 4 dans l'irritation, 5 dans le sommeil, 6. dans la marche au fond de l'eau.



Cryptodibranchea.

G. ARGONAUTE (ARGONAUTA) PL I



d'Orbigny, Prevost


Atelier de Guirou.

Imp. Lith. de Bove dirigée par Sed a' 80.

A. Argo, Linné.



Cryptodibranches.



Morell et Sisto del.


A. Chazal in lap. del.

Lith de Delaporte.

A. Argo, Linné.

Cryptodibranches.

G. ARGONAUTE (*ARGONAUTA*) PL. I.^{re}




J. de Monto, et Sisto del.

Chazal in l'ap. del.

Lith. de Delaport.

A. Argo. Linne.

Cryptodibranches.



Morelli et Flaxaera del.


Chazal in lap. del.

Lith. de Delaporte.

A. Argo Linné.



Cryptodibranches.




Noddi delin.


Chazal in tap. del.
A. Argo. Linné.

Lith. de Delaport.










d'Orbigny

Atelier de Guérin

Imp Lith de Bove dirigée par Noël aîné et Comp^{te}

A. tuberculata, Lamarck





E. Guérin pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par M. de la 1^{re}

A. suberculata, Shaw.



G. ARGONAUTE (*ARGONAUTA*) PL. 5.

Cryptodibranches.



F. Guérin pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Dove, dirigée par Noël aîné & Comp.

A. Sians, Solander.



Acétabulifères.

G. ARGONAUTE. (*ARGONAUTA*) Linné Pl. 6.




Protes pua

Imp. Lemerier, Benard et C.

J. Delarue lith.

Argonauta argo Linné.





Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

1. *B. apertus*, Sow.; 2, 3. *B. Cornu arietis*, Sow.; 4. *B. hincus*, Sow.; 5. *B. costatus*, Sow.; 6, 7. *B. tenuifascia*, Sow.; 8, 9. *B. vasulites*, Monff.; 10. *B. tuberculatus*, Feruss.; 11. *B. striatus*, Feruss.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON.*) PL. 2.

Céphalopodes Cryptodebranchés.



Oudart Del.

Lith. Roger et C^{ie} r. Richer, 7.


1 à 6. *Bellerophon vasulites*, Montfort. 7 à 10. *B. Ferrussacii*, d'Orbigny. 11 à 15. *B. Munsterii*, d'Orbigny.

16 à 20. *B. Dumontii*, d'Orbigny.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*.) Pl. 5.


Céphalopodes Cryptodibranches.



Lith. Roger et C^{ie} Richer.


Oudart Del.

1 à 3 *Bellerophon Blainvillii*, d'Orbigny. 4 à 6. *B. apertus* Sowerby. 7 à 10. *B. tuberculatus* Ferrussac. 11 à 15. *B. undulatus*, Goldfuss. 14 à 17. *B. lineatus*, Goldfuss.



Cryptodibranches.


G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*.) Pl. 4.




Oudart Lith.

Lith. Coulon, r. Richer, 7.

1, 5. *Bellerophon striatus*, Serussac. 6, 8. *B. canalifusus*, Goldfuss. 9, 12. *B. Coriei* d'Orbigny. 13. *B. knileus*, Sowerby. 14, 19. *B. atlantoides* d'Orbigny. 20, 24. *B. angulatus*, d'Orbigny.





Oudart Lith.


Lith. Coulon, r. Richer, 7.

1, 4. *Bellerophon imbricatus*, Goldfuss. 5, 8. *B. huileus* Sowerby. 9, 13. *B. cortatus* Sowerby. (Jaume.) 14, 18. *B. tenuifascia*, Sowerby. 19, 23. *B. Sowerbyi*, d'Orbigny. 24, 27. *B. clathratus* d'Orbigny. 28, 31. *B. Goldfussii* d'Orbigny.



Cryptodibranches.

G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*) PL. 6.




Lith. Couloum, r. viduat, 7.

Oudart lith.

1, 2. *Helicophlegma Kerandrenii*, (Leure). 3, 5. *B. costatus*, Sowerby. 6, 7. *B. Deslongchampsii*, d'Orbigny. 8, 11. *B. Chastelei* Leveillé. 12, 14. *B. Vernouillii*, d'Orbigny. 15, 16. *B. Woodwardii*, Phillips. 17, 19. *B. Puzosii*, d'Orbigny. 20, 23. *B. radiatus* d'Orbigny. 24, 25. *B. levigatus*, d'Orbigny.



G. BELLEROPHE (*BELLEROPHON*) PL. 7.



Delarue lith.


Imp. Lemerier, Benard et C.

1, 3. *Bellerophon Murchisoni*, d'Orbigny. 4, 5. *B. Striatum*, Ferussac. 6, 7. *B. Edouardii*, d'Orbigny. 8, 9. *B. Pailletii*, d'Orbigny. 10, 11. *B. dubius*, d'Orbigny. 12, 14. *B. clathratus*, d'Orbigny. 15, 18. *B. elegans*, d'Orbigny. 19, 20. *B. Troostii*, d'Orbigny. 21, 23. *B. cultus*, d'Orbigny. 24, 27. *B. aritobatus*, Murchison.



G. CRANCHIE. (*CRANCHIA*). PL. I.

Cryptodibranches.




Guérin pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, *C. scabra*, Leach; 2, 3, *C. cardiopleura*, Péron; 4, 5; *C. minima*, Ferussac.



A. Charal pinx


A. Charal et Lapid del.

Cranchia Bonelliana, Ferussac.



G. SEPIOLE. (SEPIOLA.) Pl. 1.

Cryptodibranches.




E. Guérin, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

G. Rondeletii, Leach.





Onat. ad. Inp. del.


Lith. de Bonard.

Fig. 1-2, *S. stenodactyla*, Grant; Fig. 3-4, *S. grantiana*, Serussac
Fig. 5-13, son Anatomie; Fig. 14, *S. rondeletiana* ouverte.



Acétabulifères.

G. SEPIOLE (*SEPIOLA*) Leach, Pl. 5.



Prêtre pinx.

Im. L. J. Levesque, Bonnaud et C.


J. Delarue lith.

15. *Sepioides Oweniana*, d'Orb. 6. 9. *S. Roudeletii*, Gesner. 10. 18. *Sepioides lincolata*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEPIOLA et ROSSIA . PL. 4



Prêtre pinx.

Imp. Lemercier, Denard et C^e


J. Delarue lith.

1, 2, *Sepioida atlantica*, d'Orb. 13, 24, *Rossia macrosoma*, d'Orb.



Cryptodibranches.

SEICHE (*SEPIA*) Pl 1.




Werner

Atelier de gravure.

Imp Lith de Bove dirigée par Noëlain et C^e

S. officinalis, Linné.






Goussier del.

Atelier de Guérin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël et c.

S. officinalis, Linné.




Prévert

Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Sirey & Co.

1 à 3 Bec et œufs de la *S. officinalis*; 4 à 6 Nostre fossile de la *S. Cuvieri* d'Orbigny;
 7 à 9 id de la *S. parisiensis* d'Orb;
 10 à 13 Rudiment interne de la *S. rapellaria* d'Orb;

Cryptodibranches.




Charal. in lap. delin.

Lith. de Riéard.

Sepia vermiculata Quoy et Gaimard.



Cryptodibranches



Chaxal in laq. delin.


Lith. de Delaporte.

Sepia papillata, Quoy et Gaimard.



Cryptodibranches.

G. SEICHE (*SEPIA*) Pl. 4



Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël et C^{ie} Comp^{tes}.

Sepia Savigniana. Férussac.



Cryptodibranches.

G. SEICHE. (SEPIA). Pl. 4 bis.





Sucker del.

M. Rang lith.

Lith. de Langlumie

S. mammilata, Leach.






Atelier de Guerin.

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné & Co.

Cryptodibranches.

G. SEICHE (*SEPIA* .) *Pl. 5 bis*




A. Manneville del.

M. Ponce lith.

Lith. de Langlumé.

S. aculeata, Van Hasselt.





Atelier de Guerin


Imp. Lith de Bove dirigée par Noël & C^{ie}

S. tuberculata, Lamarck.



Cryptodibranches

G. SEICHE. (*SEPIA*) Pl 6 bis




G. Van Raalten del.

M. Rang lith.

Lith. de Langlumé.

S. inermis, Van Hasselt.



Procrus.


Atelier de Guerin.

Imp. L. et M. de la Haye par M. et C.

1 à 3 *S. capensis*, d'Orbigny 4 *S. australis*, d'Orbigny.

Cryptodidrachnes.

SEICHE (SEPIA.) Pl. 2.



Prépos.


Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné et C^{ie}

1 à 6. *S. elegans*, d'Orbigny, 6. *S. rostrata*, d'Orbigny.



Cryptodibranches.



Atelier de Guérin.


Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, 2, Figures de Seiches, tirées d'un ouvrage chinois.



Acétabulifères.

G. SEICHE. (SEPIA) PL. 10.



E. Blanchard.


Sepia Rappiana, Férussac.

Lith. de Renard.



Acélabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) *Pl. II.*




d'Orbigny delin.

Litho. de Benard.

Blanchard ad lap. delin.

Sepia Beudanticola, d'Orbigny.



Lith. de Renard.


Blanchard ad lapid delin

Fig. 1-6, *S. latimanus*, Quoy. Fig. 7-12, *S. australis*, Quoy.



Acétabulifères

G. SEICHE (*SÉPIA*) PL. 13.




Rang delin.

J. de Bernard, p. de l'abbaye &c.

Blanchard ad lapid. delin.


S. Hierreda, Rang.





1, 2. *Sepia antiqua*, *Munster*. 3. *Sepia linguata*, *Munster*. 4, 7. *Sepia sepioidea*, *d'Orb.*






S. H. Jarwari del.

Imp. Lemerrier, Benard et C.

de la Rue, lith.

- 1-2. *Sepia caudata*, Munster. 3. *Sepia hastiformis*, Ruppel. 4. *Sepia linguata* (*S. regularis*, Munster)
 5. *Sepia linguata*, (*S. gracilis*, Muns.) 6. *Sepia venusta*. (*Sepioteuthis venustus*, Munster)






1-2. *Sepia hastiformis*, *Ruppel*. 3. *Sepia linguata* (*Sep. obscura* *Munster*) 4-6. *Sepia compressa*, *d'Orb*.
7-9. *Sepia sepioidea*, *d'Orb*.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 17.




Trévis pin.

Im. Lemercier, Benard et C.


J. Delarue lith.

1, 12 *Sepia officinalis*, Linné. 13, 15. *S. tuberculata*, Lamarché. 16, 17. *S. latimanus*, Quoy et Gaimard.
18, 19. *S. capensis*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 18.



Frère pinx.

Imp. Lemercier, Bonard et Co.


Delarue lith.

Sepia hierredda, Rang.



Acétabulifères.


G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 19.



Sepia Rouxii, d'Orbigny.

Acétabulifères.


G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 20.



19. *Sepia incanalis*, Van Hasselt. 10, 12. *Belopteria Levequei*, d'Orbigny. 13, 15. 3. *anomalus*, Sowerby.

Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 21.




Sepia Blainvilliei, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 22.



Pétre vivax.


Imp. Lemerier, Bernard & C.

J. Dolanue lith.

Sepia ornata, Rang.

Acetabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 25.



Prêtre pinx.

Imp. Lemercier-Benard et C.


Delorme lith.

Sepia Bertheloti, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 24.



Prêtre pinx.


Imp. Lemerai Benard et C.

Delarue lith.

1-6. *Sepia Lefebvrei*, d'Orbigny 7-10. *S. elongata*, d'Orbigny. 11-12. *Beloptera belemnitoidea*, Blainville.

Acétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 25.



Prétrepin.


Imp. Lemerai, Benard et C.

J. Dalarus lith.

Sepia aculeata, Van Hasselt.

Acetabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) PL. 26.



Prêtre pinx.


Imp. Lemercier, Bonard et C.

J. Delarue lith.

Sepia rostrata, d'Orbigny.

Accétabulifères.

G. SEICHE (*SEPIA*) Pl. 27.



Prime pinax.


Imp. Lemerle, Benard et C.

J. Delarue lith.

1.2. *Sepia Orbignyana*, Ferussac. 3.6. *S. elegans*, d'Orbigny.

G. SEPIOTEUTHE. (*SEPIOTEUTHIS*.) Pl. 1.

Cryptodibranches.




A. Prévost, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Borel, dirigée par V. G. G. G.

G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*) Pl. 2.

Cryptodibranches.




Werner, pinx.

Atelier de Guérin.

L'imp. lith. de Bove, dirigée par Voët alné et C^{ie}.

S. Blainvilliana, Ferrussac.




Pl. 3. p. 100.

Chas. in fig. del.

Lith. de Bonard.


Fig. 1, *S. lamellata* Quoy; 2, *S. Doreensis*, Quoy



Lith. de Girard.

Charad. in. sup. del.

Fig. 1 S. Soligniformis, Rüppel ; 2 Bilineata, Quoy.



Blanchard del.

Lith. de Bonard, r. de l'Élysée 5

Fig. 1a 4 *S. mauritiana*, Quoy. Fig. 5. *S. australis*, Quoy.



G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*) *Blainville, Pl. 6.*



Imp. Lemercur, Bonard et C^e.


J. Delarue lith.

18. *Sepioteuthis lunulata*, Quoy et Gaimard. 9. 14. *S. Lessoniana*, Ferussac. 15. 21. *S. australis*, Quoy et Gaimard.



Acetabulifères.

G. SEPIOTEUTHE (*SEPIOTEUTHIS*) PL. 7.




Platre zinc

Imp. Lemercier, Denard et C^{ie}

J. Delarue lith.

15 *Sepioteuthis maniciana*, Quoy et Gaimard, 6. II. *S. sepioidea*, Blainville,
S. Mayor, Gray.






Atelier de Guérin

Imp. Lith. de Bore dirigée par Noël aîné et.

S. sagittata, Lamarck.



Charal del Lep. delin.


Lith. de Benard.

L. todarus, Rafin.



Cryptodibranches.

G. CALMAR. (*LOLIGO*) Pl. 2.



A. Prevost pinx.


Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Beves dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Bartramii, Lesueur.

Cryptodibranches.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 3.




A. Prévost pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. oualanicus, Lesson.



G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 4.

Cryptodibranches.




E. Guérin, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bave, dirigé par Noël aîné d'É.

L. Brongniartii, Blainville.






L. piscatorium, L. apilaye.



Cryptodibranches.




A. Prevost pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Savy, Lesueur.

Cryptodibranches.



D'après Lesueur.


Académie de Caen.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

L. illecebrosa, Lesueur.



Cryptodibranches.




A. d'Orbigny pinç.


Atelier de Gœtlin.

Imp. Lith. de Dove, dirigée par Vélard et C^{ie}

L. vulgaris, Lamarek.







d'Orbigny


Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove dirigée par Noël aîné & C.

1 Grappe d'œufs du *L. vulgaris*. 1. a. Noyau du grouppe.
2 à 6. Développement de l'œuf et du fœtus;



Cryptodibranches.




A. Prévost, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

L. Pécalet, Lesneur.

Cryptodibranches.





A. Prevost pin.

Atelier de Guerin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Nodding et C^{ie}.

L. brasiliensis, Blainville.






Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bore dirigée par Noël anct & Co

1 à 3 *L. Sumatrensis*, d'Orbigny; 4 & 6 *Brevipinna Lesueur*

Cryptodibranches .



A. Prévost pinx.

Atelier de Gueren.


Imp. Coll. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Duvanellii, d'Orbigny.



G. CALMAR. (*LOLIGO*.) Pl. 15.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny, pinx.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

L. Brevis, Blainville.



G. CALMAR. (*LOLIGO* .) Pl. 16.

Cryptodibranches.




A. Prevost, pinx.

Atelier de Guérin.

Imp. Lita. de Bove, dirigé par Nod d'âne et C^{ie}

L. Olieu, Blainville.

Cryptoditriches.




A. d'Orbigny pinx.

Atelier de Guerin

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}

L. subulata, Lamarck.


Cryptodibranches.



Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1, 2, *L. Pelagicus*, Bosc; 3, Figure de Calmar, tirée d'un ouvrage chinois.



Prénot.


M. Rang démont

Imp. lith. de Dore, dirigée par Noël aîné & Co

1, 2, 3. *L. Poeyianus*, Férussac; 4, 5, 6. *L. Rangii*, Férussac.

Acetabulifères.

G. CALMAR (*LOLIGO*) PL. 20.




Prêtre pinx.

Imp. Lemercier, Bonard et C.

15. *Loligo brasiliensis*, Blainville - 6-16. *L. Oduvancelii*, d'Orbigny
 17-27 *L. Sealei*, Lesueur. 22-28 *L. gahi*, d'Orbigny.






Trévisol ad lep. delin.

L. de Benard, sculp. et lith.

Fig. 1, 2, *L. vanicoriensis*, Quoy; 3, 4, *L. gaki*, d'Orbigny;
5, a, *L. cylindracea*, d'Orb; 6, 7, b, a c *L. vitreus*, Rang.

Acétabulifères.

G. CALMAR (*LOLIGO*) PL. 22.




Ferrière pons 6

Imp. de Lemercier, Benard et C.

1. *Loligo vulgaris*, Lamarck
2 3 Jeune individu de la même espèce






Prêtre pinx.

Imp. de Lemercier, Benard et C.

1. 12 *Loligo vulgaris*, Lamarch.
13. 21 *Loligo subulata*, Lamarch.

Acétabulifères.

G. CALMAR. (*LOLIGO*.) PL. 24.




T. F. p. p. n. t.

Imp. Lemerier, Benard et Co.

1-8. *Loligo Reynaudii*, d'Orbigny
9-13. *L. — Plei*, Blainville 14-19 *L. brevis*, Blainville.

G.CALMARET (*LOLIGOPSIS*) PL. I.

Cryptodibranchies.



D'après Leaneur et l'Atlas de Krusenstern


Atelier de Guérin

Imp. lith. de Bore, dirigée par Noël aîné & C^{ie}

1. *L. Leachii*, de Blainville; 2, 3, 4, *L. Tilesii*, Férussac.

G. CALMARET (LOLIGOPSIS) PL. II.

Cryptodibranches.




A. Chaxal pinx.

Lith. de Benard.

A. Chaxal ad Lapid del.

Loligopsis Verani, Ferussac.






R. E. Grant, ad nat. del.

Lith. de Renard.

Chazal ad nat. del.

L. ginnata, Grant.



Prêtre pinx.


Imp. Lemerait, Benard et C^o.

J. Delarue lith.

1-8. *Loliopsis pavo*, d'Orbigny. 9-16. *L. guttata*, Grant.
17-23. *Chizoteuthis Veranyi*, d'Orbigny.

G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) Pl. I.

Cryptodibranches.



A. Prevost, pinx.


M. L. de Guérin.

Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

O. angulata, Lesueur.

G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 2.

Cryptodibranches.



A. Prevost, pinx.


Atelier de Guérin

Imp. Litho de Bore, dirigée par Noël aîné et Cie

1. *O. Lessonii*, Ferrussac. 2. *O. Banksii*, Leach. 3. *O. Smilbii*, Leach. 4. *O. leptura*, Leach.



(Cryptodibranches.



D'après Lesueur.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de F. Noël.

O. Bartlingii, Lesueur.



G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*). Pl. 3.^{bis}

Cryptodibranches.



Dessiné d'après nature.


Atelier de Guérin.

Imp. lith. de Bove, dirigée par Noël aîné & Co.

G. Bartlingii, Lesueur.

G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 4.

Cryptodibranches.



A. d'Orbigny pin.

Atelier de Guérin.


Imp. Lith. de Bove, dirigée par Noël aîné et C^{ie}.

O. Lesniewii, d'Orbigny.



G. ONYCHOTEUTHE. (*ONYCHOTEUTHIS*.) Pl. 5.

Cryptodibranches.




Atelier de Guérin.

Imp: Lith. de Bore, dirigé par. Voëlain et C^{ie}.


1 à 3, *O. Bergii*, Lichtenstein. 4 à 7, *O. Caracibaa*, Lestour.





G . ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 7.

Acetabulifères




Lith. de Benard.

O. Bergü, Lichtenstein.



G. ONYCHOTEUTHE (ONYCHOTEUTHIS) PL. 8.


Acétabulifères.



O. lichteusteinii, Féruy.

G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 9.

Acétabulifères




Blanchard ad Lapid.

Lith. de Benard.

Fig. 1, *O. Fleuryi*, Reynaud; Fig. 2-7, *O. armata*, Quoy.





Chazal ad lapides delin.


L. de Benard, r. de l'Abbaye 4

Fig. 1-4. *O. Leachii*, Férussac; 5-7, *O. peraloptera*, d'Orb.; 8-10, *O. platyptera*, d'Orb.



G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) Pl. II.

Acetabulifères.



Prêtre pinast.


L. de Benard.

Oudard ad Lapid. delin.

Fig. 1-5. *O. Lesueurii*, Férussac; Fig. 6-14. *O. Septura*, Leach.

Acétabulifères.

G. ONYCHOTEUTHE, (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 12.




Pfister del.

Dalman lith.

Imp. Lemerier, Benard et C.

1-9. *Onychoteuthis Bergii*, Licht. 10-24. *Euoploteuthis leptura*, d'Orbigny

G. ONYCHOTEUTHE (*ONYCHOTEUTHIS*) PL. 13.




Imp. Lemerrier Benard et C^e

Delarue lith.

Oulichoteuthis Dussumieri, d'Orbigny.

ONYCHOTEUTHE (ONYCHOTEUTHIS) PL. 14.

Acétabulifères.



Prêtre del.

J. Delarue lith.


Imp. Lemercier, Benard et Co

13. *Onychoteuthis Lichtensteini*, Ferussac. 4-10. *Euoploteuthis Lecontei*, d'Orbigny.
11-15. *Euoploteuthis armatus*, d'Orbigny. 16-22. *Onychoteuthis platyptera*, d'Orbigny.



Acetabulifères.

G.OMMASTRÉPHE. (*OMMASTREPHE*) PL. I.



P. de la B.

P. de la B.

Imp. Lemerier, Bonard et Co


1. 10. *Ommastrephes sagittatus*, d'Orbigny. 11. 13. *Ommastrephes giganteus*, d'Orbigny.

14. 16. ———— *oceanicus*, d'Orbigny. 17. 18. ———— *pelagicus*, d'Orbigny.



Acétabulifères.

G. OMMASTRÉPHE (*OMMASTREPHES*) PL. 2.



Prêtre pinx.

Imp. Levesque, Benard et C^e

J. Delarue Lith.

1-10. *Ommastrephes todarus*, d'Orbigny.
11-20. *O. bartramii*, d'Orbigny.



INVERT
ef 594.5
F415



